


LISTWA ZGARNIAJĄCA Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM WYGIĘTA




- Część zamienna zgarniacza podtaśmowego EKOLine łukowego z węglikiem spiekany
- Listwa wygięta dostosowana tylko do zgarniaczy łukowych
- Zastosowanie na taśmach przenośnikowych klejonych (bez złączy mechanicznych)
- Listwa standardowo ocynkowana lub malowana
- Możliwość wykonania listwy ze stali nierdzewnej V2A, stali kwasoodpornej V4A lub malowanej farbą antykorozyjną na specjalne zamówienie

Listwa zgarniająca z węglikiem spiekany składa się z:

- Wygiętej stalowej listwy ocynkowanej lub malowanej
- Wygiętego węgla spiekane umieszczonego w stalowej listwie
- Śrub montażowych konstrukcji zgarniacza
- Fartucha odprowadzającego materiał z tworzywa sztucznego





Szerokość taśmy BB [mm]	Szerokość oczyszczania A [mm]	Numer produktu
400	330	001.200.0330.ZBP
500	440	001.200.0440.ZBP
650	550	001.200.0550.ZBP
800	660	001.200.0660.ZBP
1000	880	001.200.0880.ZBP
1200	990	001.200.0990.ZBP
1400	1210	001.200.1210.ZBP
1600	1430	001.200.1430.ZBP
1800	1650	001.200.1650.ZBP
2000	1870	001.200.1870.ZBP