




POKRYWY OSŁANIAJĄCE TAŚMĘ





- Służą do osłony przenośników taśmowych;
- Chronią nosiwo przed działaniem warunków atmosferycznych;
- Ogranicza zapylenie otoczenia w trakcie transportu materiału;
- Możliwość otwierania z dowolnej strony;
- Sprawdzanie taśmociągu w dowolnym miejscu za pomocą kilku uchwytów;
- Bezpieczne podczas kontroli i konserwacji





Szerokość taśmy BB [mm]	Szerokość konstrukcji [mm]	Numer produktu	Wymiar G
400	700	071.000.0400.OPP	Standardowo : 200 mm Długość minimalna: 150 mm Długość maksymalna: na zapytanie
500	800	071.000.0500.OPP	
650	950	071.000.0650.OPP	
800	1150	071.000.0800.OPP	
1000	1350	071.000.1000.OPP	
1200	1600	071.000.1200.OPP	
1400	1800	071.000.1400.OPP	
1600	2050	071.000.1600.OPP	
1800	2250	071.000.1800.OPP	
2000	2500	071.000.2000.OPP	

Uchwyt mocujący do osłon z OC

Uchwyt taśmowy typ K z materiału V2A



Uchwyt 130 mm



*Opaska V2A
Długość w zależności od wielkości osłony*



Sprężyna 130mm



Uchwyt 105 mm

